

Modellreihe 2004



Der Clou

LINER und TREND

**NIESMANN
+ BISCHOFF**



Der **Clou**
LINER und TREND

Ein unschlagbares Duo!

Sie haben hohe Ansprüche? Gut soll
Denn dann werden der ClouLINER
und der ClouTREND Sie begeistern.
Seit zwei Jahrzehnten stehen die
Clou-Modelle nun unangefochten an
der Spitze des exklusiven Reisemobil-
baus. Zwei Jahrzehnte, in denen die
erfahrenen Niesmann+Bischoff-
Ingenieure ihr beeindruckendes
Know-how kompromisslos der
beständigen Optimierung zur Ver-
fügung stellten. Das überzeugende
Ergebnis dieser Entwicklung: ein
ganz neues Niveau der Fahrzeug-
Konzeption. Ganz gleich, ob
ClouLINER oder ClouTREND –
Erfahrung und Innovationsgeist sind
in solch starker Verbindung eben
schlicht unschlagbar. Profitieren Sie
davon!

Gut geschürzt:

Doppelwandige, pulverbeschichtete
Schürzenprofile aus Aluminium lassen in
puncto Stabilität und Langlebigkeit
keine Wünsche offen.

Gut versorgt:

Das zentrale Ver- und Entsorgungsfach
ist besonders leicht zugänglich.

Einbruchssicher:

Aufbautür und Garagenklappe
des Clou sind in der bewährten
Alu-Sandwich-Bauweise gefertigt
und 50 mm stark.

Der angemessene Rahmen:

Die Echtglas-Schiebefenster sind
eingefasst von einem
hochwertigen Aluminiumrahmen.

Geschickt abgerollt:

Das Heck verfügt über besonders
stabile Hochlastrollen.

Fest verbunden:

Die Ringanker-Wand-Deckenverbindung
garantiert extreme Stabilität.

Alle an Bord:

Für optimale Servicefreundlichkeit
befinden sich die gesamte Bordtechnik
sowie die Heizung auf einem Podest in
der Heckgarage des Clou.

Nicht aus der Bahn zu werfen:

Die breite Spur im Zusammenhang mit
dem langen Radstand garantiert bestes
Fahrverhalten und Fahrkomfort.

Vollgas:

Der Gastank des Clou fasst 70 Liter,
der Gasflaschenanschluss befindet
sich in der Garage.



**Auf leisen Sohlen:**

Dank des aufwändig gedämmten und effektiv isolierten Fahrerhausbodens ist es im Clou auch bei voller Fahrt wunderbar ruhig und entspannend.

Einladend:

Die praktische und stabile Einstiegstreppe lässt sich pneumatisch ein- und ausfahren.

Vorausschauend...

Die Windschutzscheibe schützt dank Grünkeil tagsüber vor blendendem Sonnenlicht und nachts mit Isolationsroll-laden vor unerwünschten Einblicken (nur ClouLINER).

... und zurückblickend:

Der elektrisch verstell- und beheizbare Außenspiegel sorgt auch bei Temperaturen unter Null für freie Sicht nach hinten.

Hobby-Raum:

Die Heckgarage überzeugt nicht nur mit enormem Stauraum, sondern dank tiefer gelegter Chassisrahmenverlängerung obendrein mit einer sehr niedrigen Beladungshöhe.

Bodenkonstruktion:

Die beheizte Bodenplatte sorgt mit für die Wintertauglichkeit des Fahrzeugs.

Es werde Licht:

Das Standlicht in innovativer LED-Technik lässt Sie nie im Dunkeln stehen (nur ClouLINER).

ClouLINER 800 DL

Traumgrundriss für Traumreisen.



Sie wünschen sich einfach mehr als das Gewöhnliche? Und auf Dinge, die Ihr Leben rundum schöner und um so vieles angenehmer gestalten, möchten Sie schlicht nicht verzichten – schon gar nicht im Urlaub? Zeigen Sie Mut zur Unbescheidenheit! Der neue ClouLINER 800 DL erfüllt mehr Wünsche als jede Märchenfee und lädt ein, die Lust auf Luxus in ganz neuen Dimensionen zu genießen: Nicht nur, dass die grandiose Großzügigkeit des Innenraums alle Erwartungen übertrifft. Obendrein überzeugt das wunderschöne Möbelkonzept des ClouLINER 800 DL u. a. mit massivem Echtholz furnier und Massivholz-Griffleisten, wunderschönen Dekorstoffen, einer hochwertigen Paneldecke mit Microfaserbezug und vielem mehr. Ein durch und durch stilvolles Ambiente!

Der ClouLINER 800 DL – so unbeschreiblich, dass Sie ihn selbst sehen müssen. Glücklicherweise, wer sich etwas so Schönes gönnen und damit auf »große Fahrt« gehen kann!

Abbildungen z.T. mit Sonderausstattung

Reisen für Ausgeschlafene.

Praktische Hängeschränke bieten maximalen Stauraum im Schlafzimmer, der geschickt in die Wand integrierte TFT-Flachbildschirm sorgt auf Wunsch für Unterhaltung und das riesige, diagonal im Raum platzierte Doppelbett garantiert dank flexiblen Lattenrosten und bequemen Federkernmatratzen wahrhaft süße Träume – zum Beispiel vom nächsten schönen Urlaubstag!



Die **Clou** Komfort-Küche.

Genüsse für den Gaumen und fürs Auge.

Wenn Ihre Vorstellung von Unabhängigkeit etwas mit Luxus zu tun hat, wird Sie das Küchenkonzept im CLOU wirklich begeistern. Der Dreiflamm-Edelstahl-Gasherd mit Selbstzündung und Glasabdeckung ist flächenbündig in die Arbeitsplatte aus stabilem Mineralwerkstoff integriert. Die großzügige Doppelspüle mit Einhebelmischarmatur aus Chrom lässt sich mittels Abdeckungen im Handumdrehen in eine weitere

Arbeitsplatte verwandeln. Die Auszüge aus Edelstahl sowie die praktischen Schränke bieten jede Menge Stauraum. Die geräumige Kühl- und Gefriereinheit sorgt gemeinsam mit der Küchentechnik von renommierten Markenherstellern dafür, dass Sie Ihren Reise-Speiseplan keineswegs einschränken müssen. Lassen Sie sich verwöhnen in einer Küche, in der jeder Aufenthalt nicht zuletzt angesichts luxuriöser Echtholz furnier-Schranktüren, schicker Edelstahl-Korbeinsätze und -auszüge und anderer edler Details auch für das Auge ein wahrer Genuss ist!



Abbildungen z.T. mit Sonderausstattung

Das **Clou**-Bad:

Im Reisemobil muss gerade im Sanitärbereich auf viel Komfort verzichtet werden? Der Clou ist die spektakuläre Widerlegung dieses klassischen Vorurteils! Angesichts des tageslichtdurchfluteten Empfangs vor dem großen Panoramaspiegel, der komfortablen Eck- bzw. der luxuriösen Runddusche (optional) und dank dem schicken Kosmetikschrank mit Einlegeböden, dem Ceramo-Waschbecken mit Chromarmatur, dem edlen Keramik-WC mit Festtank (optional) und der übrigen umfangreichen Ausstattung mit pfiffigen Badaccessoires mit höchstem Qualitäts- und Designanspruch werden Sie vielmehr kaum glauben können, dass Sie sich in einem Reisemobil befinden.





ClouTREND 770 G

Jede Menge Platz für unvergessliche Erlebnisse.

Jeder, der den Aufenthalt im ClouTREND zum ersten Mal genießt, entdeckt auf Schritt und Tritt intelligente Detaillösungen, die das mobile Leben erleichtern. Im ClouTREND zu reisen bedeutet eben nicht Einschränkung, sondern Horizont-erweiterung! Die Erfahrung, sein eigener Herr zu sein, ohne auf irgendeine Annehmlichkeit verzichten zu müssen, erzeugt das überwältigende Gefühl von Freiheit und Entdeckerlust, das wohl die

Faszination dieser Reisemobile begründet.

Die großzügige, moderne Innenausstattung des ClouTREND 770 G (im Bild ein Sondergrundriss mit Barversion) bietet mit leicht geschwungenen Möbeln, Milchglas-Schranktüren in Aluminiumrahmen und TFT-Flachbildschirm ideale Voraussetzungen, um »uneingeschränkt« den Urlaub zu genießen und Alltag und Normalität einfach hinter sich zu lassen.



Abbildungen z.T. mit Sonderausstattung



Der **Clou**TREND: Einfach eine Frage des Anspruchs.

Im ClouTREND wurde jeder Kubikzentimeter für ein noch angenehmeres und sichereres Reisen genutzt. Aus dem Staunen über die Fülle praktischer und oft geradezu genialer Konzeptionsdetails kommt man kaum heraus. Ob man nun die Küche, in der Hobby-Köche alles im Griff haben, die vier gemütlichen, festen Schlafplätze für die ganze

Familie, die geräumigen Schränke, die optionale Winterwand, welche – einerseits behaglich, andererseits die Temperatur isolierend – das Fahrercockpit vom Wohnraum trennt oder auch das (auf Wunsch offene) Badkonzept betrachtet: Es wird verständlich, warum der CLOU so oft »Legende« genannt wird.

Laden Sie gerne Gäste ein?
Kein Problem beim ClouTREND!
Per Verbindungselement schaffen Sie im Handumdrehen eine geräumige Sitzlandschaft mit einem großzügig bemessenen Tisch im Mittelpunkt.




Raum für Träume.

Das Reisen im ClouTREND ist die reinste Erholung – denn hier finden Sie jede Menge Raum für Entspannung.

Das luxuriöse Schlafambiente mit indirekter Beleuchtung und praktischen Halogenspots, die für den Heckbereich separat regulierbare Heizung oder auch das großzügige Platzangebot im Alkoven, der komfortable, zweigeteilte Lattenrost oder die Stifflatexmatratze: Hier werden Sie garantiert süß träumen!





Für den CLOU gerade gut genug:

High-Tech wie in der Raumfahrt.

Schon früh hat man bei Niesmann+Bischoff die zukunftsweisenden Vorzüge des Werkstoffs Aluminium erkannt. So ist das, was heute im High-End-Automobilbau und in der Raumfahrt als Nonplusultra der Außenhauteigenschaften gilt, beim CLOU bereits auf Millionen von Reisekilometern erprobt. Selbst unter härtesten Bedingungen hat sich der mit 50 mm besonders starke Alu-Sandwich-Aufbau von Wänden und

Dach glänzend bewährt. Er schützt zum einen vor Hitze und Kälte und ist zum anderen völlig unempfindlich gegen Feuchtigkeit. Auch die robuste Ringanker-Wandverbindung – exklusiv im CLOU – garantiert unvergleichliche Stabilität, da können Sie sicher sein.

Immer schön den Überblick behalten! Das zentrale Bedienpanel im CLOU verfügt über ein LC-Display. Dieses zeigt Ihnen jederzeit nicht nur die Füllstände von Frisch- und Abwassertank und bis zu vier weitere Tankinhalte, sondern darüber hinaus auch die Batteriespannung in Volt, Lade- und Entladestrom sowie die Außen- und Innentemperatur an.





STEIGEN SIE EIN!

Bereits der Aufstieg zum Olymp der Reisekultur beginnt geradezu himmlisch, denn den wunderbar geräumigen Innenraum des CLOU erreichen Sie über eine automatisch ausfahrende Treppe. Dann geht's durch die in edlem Skai-Leder bezogene, stabile Eingangstür mit praktischem Fliegengitter ins imposante Wageninnere.



AUGENSCHHEIN

Mit seinem hochwertigen Lichtpaket (auf Wunsch auch mit XENON-Technik) findet der CLOU auch unter widrigen Bedingungen jeden Weg. Die überaus gelungene Integration der Scheinwerfer in das Frontdesign verleiht insbesondere dem Gesicht des ClouLINER einen unverwechselbaren Charakter.



Der Erfolg des **CloU** ruht auf einer sicheren Basis.



Beim CLOU haben Sie die Auswahl zwischen drei verschiedenen Chassis-Modellen. Jedes dieser hochwertigen Fahrgestelle überzeugt mit besonderen technischen Raffinessen auf neuestem Stand. Insofern hängt die Entscheidung, ob Sie letztendlich besser einen CLOU auf Basis des MAN 8.220 / 9.220, des Atego 823 oder des MAN 14.280 wählen, allein mit dem rationalen Abwägen Ihrer persönlichen Wünsche und Vorlieben zusammen. Legen Sie zum Beispiel Wert auf einen 6-Zylinder-Dieselmotoren-Reihenmotor oder ein 6/9-Gang-Synchrongetriebe, Hydro-Lenkung oder axial- und neigungsverstellbarer Lenksäule, 2-Kreis-Druckluftbremse mit

automatisch lastabhängiger Bremskraftregelung oder vollautomatische Getriebesteuerung?
Wägen Sie in Ruhe ab und wählen Sie, welche Features Sie persönlich bevorzugen!



Der Clou im **Clou**: Sie sind stets flexibel!

Der CLOU ist ein echtes Raumwunder. Das liegt nicht nur an den geschickt integrierten Staufächern und den übrigen cleveren Unterbringungsmöglichkeiten. Es hängt natürlich auch mit der riesigen Garage zusammen, die im ClouLINER 900 SG auf Wunsch mit einer elektrischen

Winde ausgerüstet wird. Sie besitzen einen Smart, einen Mini oder einen ähnlichen Kleinwagen, den Sie gerne für kurze Abstecher in Ihrem ClouLINER 900 SG mit in den Urlaub nehmen möchten? Kein Problem! Die Clou-Garage wird kurzerhand optimal auf Ihren



Kleinwagen abgestimmt. Doch auch die »normale« Garage ist beim Clou alles andere als normal: Bis hin zum ausgewachsenen Motorrad können Sie hier eigentlich bequem jedes Hobby unterbringen. Also viel Spaß im Urlaub!



Ganz, wie Sie wollen. Sie haben die freie Auswahl!


Clou 700 B

ClouLINER





Clou 800 DL

ClouLINER





Clou 800 E

ClouLINER





Clou 800 LE

ClouLINER





Clou 800 M

ClouLINER





Clou 900 B

ClouLINER





Clou 900 SG

ClouLINER





Clou 900 BL

ClouLINER




Clou 900 DL

ClouLINER





Clou 770 G

ClouTREND




Clou 770 S

ClouTREND



Clou 940 G

ClouTREND



ClouLINER / ClouTREND – Serienausstattung

Fahrgestell MAN LE 8.220 / 9.220 MAN ME 14.280 Mercedes-Benz Atego 823

- ▶ ABS (Anti-Blockier-System)
- ▶ Motorbremse und Federspeicher-Feststellbremse
- ▶ Tempomat
- ▶ Elektronische Wegfahrsperr
- ▶ Kraftstofftank 200 ltr. bei MAN LE 8.220 / 9.220
300 ltr. bei MAN ME 14.280
180 ltr. bei Mercedes-Benz Atego 823
- ▶ Gastank 70 ltr. inkl. Eis-Ex und Fernanzeige
- ▶ Hochlastrollen am Heck
- ▶ Tiefer gelegte Chassisrahmenverlängerung feuerverzinkt, adaptierbar für Anhängenzugvorrichtung
- ▶ Aufstellmechanismus für alle Stauraumklappen
- ▶ Kofferklappenschlösser an allen Stauraumklappen
- ▶ Einheitliches Schließsystem
- ▶ Pulverbeschichtete Schürzen- und Ringankerprofile
- ▶ Aufwändig gedämmter und isolierter Fahrerhausboden
- ▶ Zwillingbereifung an der Hinterachse in Traktionsprofil M+S
- ▶ Lenkrad verstellbar
- ▶ Radzierblenden mit „Clou“-Logo für 17,5“ und 19,5“
- ▶ Positionsluchten vorn/hinten, Seitenmarkierungsleuchten

Aufbau

- ▶ Dach- und Seitenwand 50 mm „Alu-Styrofoam-Alu“= Sandwichbauweise
- ▶ Bodenaufbau 1,5 mm GFK unterseitig, 47 mm Styrofoam, Alu oberseitig
- ▶ Beheizter Doppelboden, „Siebdruck-Styrofoam-Alu“= Sandwichbauweise, 35 mm, nur im erhöhten Dachbereich
- ▶ Windschutzscheibe mit Grünkeil und Isolationsrollladen (nur ClouLINER)
- ▶ Frontscheibenbelüftung durch 8 Luftdüsen, separate

Entlüftung (nur ClouLINER)

- ▶ Echtglas-Schiebefenster mit Isolier-Verbund-Sicherheitsglas und Aluminiumrahmen, thermisch getrennt
- ▶ Moskitonetze und Verdunkelungsplissee an allen Fenstern (Fahrer- und Beifahrerfenster nur Verdunkelung, nur ClouLINER)
- ▶ Dachhauben Rollrahmen mit Microfaserstoff bezogen
- ▶ Dachreling
- ▶ Eingangstür in Skai-Lederbezug
- ▶ Fliegengitter an Eingangstür
- ▶ Elektrisch einfahrbare Einstiegsstufe mit Kontrollleuchte und Warnsignal
- ▶ Ein-Schlüssel-System für Eingangstür und Außenstauklappen
- ▶ Fahrer-Komfortsitz luftgefedert, Beifahrer-Komfortsitz luftgefedert, bei ClouLINER drehbar und in oberster Stellung feststellbar
- ▶ 3-Punkt-Sicherheitsgurte an Fahrer- und Beifahrersitz und an der Dinette (Dinette je nach Grundriss)
- ▶ Thermostatisch geregelter Frischluftventilator über Küche
- ▶ Heckgarage mit seitlicher Garagenklappe, Boden, Wände und Decke in Alu-Sandwich-Alu Bauweise

Heizung

- ▶ Warmwasser-Gas-Zentralheizung mit thermostatischer Regelung, Wandkonvektoren und Heizschlangen im Doppelboden, elektronische Heizpatrone 230 V 1000/2000 W (Alde 3000)
- ▶ Hochleistungs-Umwälzpumpe im Vorlauf eingebaut
- ▶ Heizkörper in Garage

Wassieranlage

- ▶ Zentrales beleuchtetes Servicefach zur Ver- und Entsorgung, mit City-Außenwasseranschluss (inkl. Druckminderer), 1 2-V-Steckdose, Schieberbetätigung für Grautank

- ▶ In Heizung integrierter 9-ltr.-Warmwasserboiler zur Versorgung aller Entnahmestellen
- ▶ Zentraler Entsorgungsschieber außenliegend, beheizt, auf linker Fahrzeugseite, Betätigung mittels Bowdenzügen
- ▶ Einhebelmischarmaturen aus Chrom an allen Entnahmestellen
- ▶ Fest installiertes WC mit Fäkalientank-Entlüftung über Kamin
- ▶ Wasserverteilung, Druckpumpe, Gasabsperrhähne und Duschsiphon sind durch Revisionsöffnungen im Doppelboden zu erreichen
- ▶ Abwassersystem in PVC-Rohren verlegt

Elektrik

- ▶ 35-Ah-Batterieladegerät für Aufbau-Batterien in IUOU-Ladecharakteristik, Batterieladegerät 4 Ah für Chassis-Batterien
- ▶ Zentrales Bedienpanel mit LC-Display: Anzeige von bis zu 6 Tankinhalten, Batteriespannung in Volt, Lade- und Entladestrom, Außen- und Innentemperatur, Zeituhr mit Weckfunktion etc.
- ▶ Beschriftetes Kabelsystem
- ▶ Aufbau-Batterie 12 V/220 Ah (K20) Gel-Batterie, wartungsfrei, automatische Ladung der Bordbatterien während der Fahrt
- ▶ Steckdosen 3x 230 V, jeweils einmal in Küche, Nasszelle und Sitzgruppe, 1x 12 V in Küche
- ▶ FI-Personenschutzautomat
- ▶ CEE-Anschlusskabel 230 V
- ▶ Beschriftetes Schaltersystem
- ▶ Bedienung der Einstiegsstufe zusätzlich vom Armaturenbrett
- ▶ Farb-TV-Gerät 12 V, 37-cm-Bildschirm, im Frontschrank eingebaut, inkl. 2 Lautsprecher über Sitzgruppe rechts und links (nur ClouLINER)

ClouLINER / ClouTREND – Serienausstattung

- ▶ Radiovorbereitung bestehend aus: 2 Lautsprecher in Hängeschrankboden über Fahrer- und Beifahrersitz, Antenne, 12-V-Verkabelung zum Armaturenbrett (nur ClouLINER)
- ▶ Nebelschlussleuchte
- ▶ Doppelscheinwerfer und Nebelscheinwerfer in Bugmaske
- ▶ Heckspoiler mit integrierten Schlussleuchten und zentraler Bremsleuchte
- ▶ Elektrisch verstell- und beheizbare Außenspiegel

Küche

- ▶ Flächenbündig eingelassener Dreiflamm-Edelstahl-Gasherd mit Selbstzündung und Glasabdeckung
- ▶ 97-ltr.-Absorber-Kühlschrank mit Frosterfach, AES mit manueller Energiewahl
- ▶ Nirosta Doppelspüle mit Mineralwerkstoff-Abdeckung
- ▶ Einhebelmischarmatur aus Chrom
- ▶ Auszüge in Edelstahl, Besteckfach herausnehmbar
- ▶ Abfalleimer (ausziehbar) mit Mülltrennsystem, in Schrank integriert, je nach Grundriss
- ▶ Küchenarbeitsplatte aus Mineralwerkstoff
- ▶ Aluminiumbeschichtung an Küchenaußenwand
- ▶ Ventilatorhaube über Küche zu Abzug oder Belüftung

Bad/Dusche

- ▶ Badcharakter im Holzdesign, wahlweise weiß furniert
- ▶ Holzunterschrank mit abgerundeten Türen und Einlegeböden
- ▶ Ceramostahl-Waschbecken mit Einhebelmischarmatur Chrom
- ▶ Waschtisch und Spritzschutz aus Mineralwerkstoff
- ▶ Beleuchtungshimmel in Mineralwerkstoff
- ▶ Kosmetikschrank mit Einlegeböden

- ▶ Toilettenpapierhalter, herausziehbare Handtuchstange, Toilettenbürste, Seifenspendler
- ▶ Separate Duschkabine in Kunststoffausführung mit Acrylglas-Schiebeklapptür
- ▶ Höhenverstellbare Duscharmatur mit Wandstange und Einhebelmischarmatur Chrom
- ▶ Duschsäule mit Ablage
- ▶ Trockenstange in Duschkabine
- ▶ Thetford-Kunststoff-Wasserspültoilette mit Fäkalientank

Wohnraum

- ▶ Paneldecke mit Microfaserbezug und dazu abgestimmter Holzeinlage
- ▶ Wandbelag in Microfaserbezug mit Schaumrücken
- ▶ 2 verschiedene Möbeldekore zur Auswahl
- ▶ PVC-Bodenbelag im Laufbereich
- ▶ 4 verschiedene Velours-Bodenbeläge zur Auswahl, im Laufbereich gekettelt und herausnehmbar, fest verlegt im Fahrerhaus, bei ClouTREND lose Fußmatten auf Motorhaube und Fußraum
- ▶ Polsterstoffauswahl laut festgelegter Musterkollektion
- ▶ Verschiedene Vorhang- und Gardinstoffe zur Auswahl, als Schals, gerafft, an allen Wohnraumfenstern (außer Küche)
- ▶ Vorhänge nach festgelegter Farb- und Designauswahl
- ▶ Gardinen nach festgelegter Farb- und Designkollektion
- ▶ Sofa mit Lattenrost und Gasdruckdämpfer zum Aufstellen, 2 Schub-Staukästen, umlegbare Armlehne, zum Schlafsofa für 1 Person umbaubar (je nach Grundrissvariante)
- ▶ Bartisch-Version mit Tischverlängerung (je nach Grundrissvariante)
- ▶ Indirekte Beleuchtung hinter Holzlamellen mit gleichzeitiger Ausleuchtung der Hängeschränke
- ▶ Deckenleuchte in Aludekor mit 4 Spots über Wohnraum

Interieur

- ▶ Hängeschrankklappen abgerundet, mit Echtholz furnier, Massivholz-Griffleiste unten und aufgesetzten Massivholzstäben oben
- ▶ Klappenaufsteller an allen Hängeschrankklappen
- ▶ Holzschiebetür mit Schloss (je nach Grundrissvariante)
- ▶ Badtür mit Alurahmen und Metallgriff und Badolive
- ▶ Hochwertiger Schreiner ausbau
- ▶ Barfach mit 5 Einlegeböden aus Mineralwerkstoff für Gläser
- ▶ Hochwertige Verschlüsse an allen Schranktüren

Schlafraum

- ▶ Hängeschränke an Heckwand über Bett
- ▶ Indirekte Beleuchtung
- ▶ 2 x Schwanenhalsleuchte bei Heckbett und Alkovenbett
- ▶ 4 x Halogenspots
- ▶ Ablage mit Deckel am Kopfteil
- ▶ Bett mit 2-geteiltem Lattenrost und Stifflatex-Matratze
- ▶ Heizkreislauf am Bett rechts/links abschalt- bzw. regelbar (nur Heckbett)

Design für Außenstroifen in Folie laut festgelegter Farbzusammenstellung

ClouLINER / ClouTREND – Technische Daten / Fahrgestell: MAN LE 8.220 / MAN LE 9.220

ClouLINER 700 B / 800 E / 800 DL / 800 LE / 800 M / 900 B
ClouTREND 770 G / 770 S

Radstand (mm)

ClouLINER 700 B	3950
ClouLINER 800 E/ClouTREND 770 G/770 S	4250
ClouLINER 800 DL	4600
ClouLINER 800 LE/800 M/900 B	4900

Motor

6-Zylinder-Dieselmotoren mit Direkteinspritzung, Turboaufladung und Ladeluftkühlung, EURO 3

Leistung

162 kW (220 PS) bei 2400/min

Drehmoment max.

850 Nm bei 1400–1700/min

Hubraum

6871 cm³

Kupplung

Einscheiben-Trockenkupplung

Getriebe

6-Gang-Synchrongetriebe

Lenkung

ZF Servocom mit variabler Übersetzung, Lenkeinschlagwinkel 52 Grad, axial- und neigungsverstellbare Lenksäule

Bremsanlage

Auf beide Achsen wirkende 2-Kreis-Druckluftbremse mit automatisch lastabhängiger Bremskraftregelung, ABS

Betriebsbremse

Scheibenbremsen vorn und hinten, Motorbremse druckluftbetätigt und Kipphelmbremse

Feststellbremse

Federspeicher, auf die Hinterräder wirkend

elektrische Anlage

24-V-Anlage, Drehstromlichtmaschine 28 V/80 A (2.240 W)
Batterien: 2 x 12 V/140 Ah
ETA Sicherheitsautomaten (bei ClouTREND)

Chassis

Vorderachse: Starrachse
Hinterachse: Hypoidachse

Hinterachs-Übersetzung

1 : 3,70

Federung

Vorderachse: Parabelfedern
Hinterachse: Parabelfedern
Stabilisator an Vorder- und Hinterachse

Vorn und hinten Luftfederung, mit Hebe- und Senkeinrichtung (optional)

Rahmen

Leiterrahmen mit Rohrquerträgern

Bereifung

vorn: einfach 235/75 R17,5
hinten: Zwillingbereifung

Kraftstofftank

ca. 200 Ltr.

Instrumente

Fahrtschreiber, Kraftstoffanzeige, Kühlwassertemperatur, Drehzahlmesser, Öldruck-Anzeige, Federspeicher

Sitze

CLOU-Fahrer-Komfortsitz, luftgefedert, CLOU-Beifahrer-Komfortsitz, luftgefedert, bei ClouLINER drehbar und in oberster Stellung arretierbar

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

ClouLINER / ClouTREND – Technische Daten / Fahrgestell: Mercedes-Benz Atego 823

ClouLINER 700 B / 800 E / 800 DL / 800 LE / 800 M
ClouTREND 770 G / 770 S

Radstand (mm)

ClouLINER 700 B	3920
ClouLINER 800 E/800 DL/800 LE/800 M	4220
ClouTREND 770 G/770 S	4220

Motor

6-Zylinder-Dieselmotor mit Direkteinspritzung, Turboaufladung und Ladeluftkühlung, EURO 3

Leistung

170 kW (231 PS) bei 2300/min

Drehmoment max.

810 Nm bei 1250–1500/min

Hubraum

6370 cm³

Kupplung

Einscheiben-Trockenkupplung

Getriebe

5-Gang-Allison-Automatikgetriebe

Lenkung

Hydro-Lenkung, axial- und neigungsverstellbare Lenksäule

Bremsanlage

2-Kreis-Druckluftbremse mit automatisch lastabhängiger Bremskraftregelung, ABS

Betriebsbremse

Scheibenbremsen vorn und hinten, Motorbremse druckluftbetätigt

Feststellbremse

Federspeicher, auf die Hinterräder wirkend

Elektrische Anlage

24-V-Anlage, Drehstromlichtmaschine 28 V/80 A
 Batterien: 2 x 12 V/88 Ah
 ETA Sicherheitsautomaten (bei ClouTREND)

Chassis

Vorderachse: Starre Faustachse
 Hinterachse: Hypoidachse

Hinterachs-Übersetzung

1 : 3,833

Federung

Vorderachse: Parabelfedern
 Hinterachse: Parabelfedern

Rahmen

Leiterrahmen mit eingelenkten Querträgern

Bereifung

vorn: einfach 235/75 R17,5
 hinten: Zwillingsbereifung

Kraftstofftank

ca. 180 Ltr.

Instrumente

Fahrtschreiber, Display für Fahrzeugdiagnosesystem, Kraftstoffanzeige, Kühlwassertemperatur, Drehzahlmesser, Öldruck-Anzeige, Federspeicher

Sitze

CLOU-Fahrer-Komfortsitz, luftgefedert, CLOU-Beifahrer-Komfortsitz, luftgefedert, bei ClouLINER drehbar und in oberster Stellung arretierbar

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

ClouLINER / ClouTREND – Technische Daten / Fahrgestell: MAN ME 14.280

ClouLINER 900 B / 900 BL / 900 DL / 900 SG ClouTREND 940 G

Radstand (mm)

ClouLINER 900 B/900 BL/ClouTREND 940 G	4925
ClouLINER 900 DL/900 SG	5325

Motor

Wassergekühlter MAN-6-Zylinder-Diesel-Reihenmotor mit Direkteinspritzung, Turboaufladung und Ladeluftkühlung, EURO 3

Leistung

206 kW (280 PS) bei 2400/min

Drehmoment max.

1100 Nm bei 1200–1700/min

Hubraum

6871 cm³

Kupplung

Einscheiben-Trockenkupplung

Getriebe

9-Gang-Synchrongetriebe

Lenkung

Hydro-Lenkung, axial- und neigungsverstellbare Lenksäule

Bremsanlage

Auf beide Achsen wirkende 2-Kreis-Druckluftbremse mit automatisch lastabhängiger Bremskraftregelung, ABS

Betriebsbremse

vorn: Scheibenbremsen
hinten: Trommelbremsen
Kipphebelbremse (EBV), Motorbremse druckluftbetätigt

Feststellbremse

Federspeicher, auf die Hinterräder wirkend

elektrische Anlage

24-V-Anlage, Drehstrom-Lichtmaschine 28 V/80 A
Batterien: 2 x 12 V/180 Ah
ETA Sicherheitsautomaten (bei ClouTREND)

Chassis

Vorderachse: gekröpfte Faustachse
Hinterachse: Hypoidachse

Hinterachs-Übersetzung

1 : 3,36

Federung

Vorderachse: Parabelfedern
Hinterachse: Parabelfedern
Stabilisator an Vorder- und Hinterachse

Vorn und hinten Luftfederung, mit Hebe- und Senkeinrichtung (optional) bei ClouLINER

Rahmen

U-Profil-Längsträger mit eingieteteten und verschraubten Querträgern

Bereifung

vorn: einfach 285/75 R19,5
hinten: Zwillingsbereifung

Kraftstofftank

ca. 300 Ltr.

Instrumente

Fahrtschreiber, Drehzahlmesser, Kraftstoffanzeige, Kühlwassertemperatur, Öldruck-Kontrolle, Federspeicher

Sitze

CLOU-Fahrer-Komfortsitz, luftgefedert, CLOU-Beifahrer-Komfortsitz, luftgefedert, bei ClouLINER drehbar und in oberster Stellung arretierbar

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

ClouTREND – Maße, Daten und Preise

Modell	770 G ClouTREND 9120	770 G ClouTREND 9120	770 S ClouTREND 9260	770 S ClouTREND 9260	940 G ClouTREND 9240
Code					
Chassis	MAN 8.220	MB Atego 823	MAN 8.220	MB Atego 823	MAN 14.280
Code	1200	1205	1200	1205	1340
Abmessungen ohne Zubehör					
Gesamtlänge (mm):	8010	8010	8010	8010	9400
Gesamtbreite (mm):	2500	2500	2500	2500	2500
Gesamthöhe (mm):	3450	3450	3450	3450	3550
Innenbreite (mm):	2360	2360	2360	2360	2360
Innenhöhe (mm):	1900	2200	1900	2200	1900 / 2300
Sitze					
Sitzplätze mit 3-Punkt-Sicherheitsgurt***	3	3	3	3	2
Abmessungen Betten					
Alkoven Bett B x L (mm):	1550 x 2000	1550 x 2000	1550 x 2000	1550 x 2000	1600 x 2000
Doppelbett Heck Latex 14 cm x B x L (mm):	1550 x 2000	1550 x 2000	1550 x 2000	1550 x 2000	1550 x 2000
Wasser- und Gasanlage					
Frischwasser (Ltr.):	250	250	250	250	370
Abwasser (Ltr.):	120	120	120	120	365
Fäkalientank (Ltr.):	120	120	120	120	160
Gastank (Ltr.):	70	70	70	70	70
Kraftstofftank (Ltr.):	200	180	200	180	300
techn. zul. Gesamtmasse ¹ (kg)**:	7490**	7490**	7490**	7490**	11990**
zul. Vorderachslast (kg):	3400	3800	3400	3800	4800
zul. Hinterachslast (kg):	5200	5700	5200	5700	9200
Masse in fahrb. Zustand (kg) ^{2,3} :	7065	7265	7065	7265	9700
Zuladung ca. (kg) ^{2,3} :	425	225	425	225	2290
Preise in Euro inkl. 16 % MwSt.*:	187.960,00	187.960,00	189.320,00	189.320,00	259.950,00
Preise in Euro exkl. 16 % MwSt.*:	162.034,48	162.034,48	163.206,90	163.206,90	224.094,83

- * unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers ab Werk.
- ** Abgelastete Version, je nach SA-Umfang ist eine Auflastung erforderlich.
- *** Daten bei Drucklegung noch nicht bekannt.
- **** Es dürfen weitere Personen mitfahren, sofern die technisch zulässige Gesamtmasse nicht überschritten wird und entsprechende Sitze mit Sicherheitsgurteinrichtungen vorhanden sind.
- 1 Der bisherige Begriff „zulässige Gesamtgewicht“ wird gemäß EN 1646-2 durch „technisch zulässige Gesamtmasse“ ersetzt.
- 2 Das bisherige „Leergewicht“ wird durch „Masse im fahrbereiten Zustand“, gemäß EG-Richtlinie 92/21 (± 5 %) und EN 1646-2 ersetzt. Die Masse im fahrbereiten Zustand nach EG 92/21 (± 5 %) sowie nach EN 1646-2 beinhaltet zusätzlich: Fahrer (75 kg), Füllmengen (90 %) für Kraftstoff, Frischwasser und Gas sowie das Werkzeug, Ersatzrad und Anschlusskabel.
- 3 SA-abhängig. Gewichte der SA-Ausstattung müssen zur „Masse im fahrbereiten Zustand“ addiert werden. Bei Fahrzeugen über 7,5 To zulässiger Gesamtmasse ist der Führerschein „C“ erforderlich.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Es ist je nach Auswahl des Zubehörs Führerschein *C* erforderlich, das zulässige Gesamtgewicht wird dementsprechend erhöht.

ClouLINER – Maße, Daten und Preise

Modell	700 B ClouLINER 9155	700 B ClouLINER 9155	800 E ClouLINER 9160	800 E ClouLINER 9160	800 M ClouLINER 9165	800 M ClouLINER 9165	800 LE ClouLINER 9265
Code	MAN 8.220	MB Atego 823	MAN 8.220	MB Atego 823	MAN 8.220	MB Atego 823	MAN 8.220
Chassis	1240	1255	1250	1255	1260	1255	1250
Code							
Abmessungen ohne Zubehör							
Gesamtlänge (mm):	7800	7800	8300	8300	8300	8300	8300
Gesamtbreite (mm):	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500
Gesamthöhe (mm):	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Innenbreite (mm):	2360	2360	2360	2360	2360	2360	2360
Innenhöhe (mm):	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050
Sitze							
Sitzplätze mit 3-Punkt-Sicherheitsgurt****	2	2	2	2	2	2	2
optional	3	3	3	3	3	3	3
Abmessungen Betten							
Hubbett B x L (mm):	1320 x 1950	1320 x 1950	1320 x 1950	1320 x 1950	800 x 1950	1320 x 1950	1320 x 1950
Einzelbett Heck Latex 14 cm x B x L (mm):	–	–	–	–	–	–	2 x 800 x 2000
Doppelbett Heck Latex 14 cm x B x L (mm):	1500 x 2000	1500 x 2000	1500 x 2000	1500 x 2000	1500 x 2000	1500 x 2000	–
Wasser- und Gasanlage							
Frischwasser (Ltr.):	297	297	320	320	320	320	345
Abwasser (Ltr.):	160	160	160	160	160	160	255
Fäkalientank (Ltr.):	160	160	160	160	160	160	160
Gastank (Ltr.):	70	70	70	70	70	70	70
Kraftstofftank (Ltr.):	200	180	200	180	200	180	200
techn. zul. Gesamtmasse ¹ (kg)**:	7490**	7490**	7490**	7490**	7490**	7490**	7490**
zul. Vorderachslast (kg):	3400	3800	3400	3800	3400	3800	3400
zul. Hinterachslast (kg):	5200	5700	5200	5700	5200	5700	5200
Masse in fahrb. Zustand (kg) ^{2,3} :	6890	7020	7153	7283	7153	7283	7210
Zuladung ca. (kg) ^{2,3} :	600	470	337	207	337	207	280
Preise in Euro inkl. 16 % MwSt.*:	204.830,00	207.900,00	218.400,00	220.370,00	218.400,00	220.370,00	219.700,00
Preise in Euro exkl. 16 % MwSt.*:	176.577,59	179.224,14	188.275,86	189.974,14	188.275,86	189.974,14	189.396,55

Es ist je nach Auswahl des Zubehörs Führerschein »C« erforderlich, das zulässige Gesamtgewicht wird dementsprechend erhöht.

ClouLINER – Maße, Daten und Preise

800 LE ClouLINER 9265 MB Atego 823 1255	800 DL ClouLINER 9345 MAN 8.220 1415	800 DL ClouLINER 9345 MB Atego 823 1475	900 B ClouLINER 9220 MAN 9.220 1300	900 B ClouLINER 9220 MAN 14.280 1320	900 BL ClouLINER 9225 MAN 14.280 1315	900 DL ClouLINER 9250 MAN 14.280 1350	900 SG ClouLINER 9255 MAN 14.280 1315
8300	8700	8700	9000	9000	9400	9900	9250
2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500
3500	3500	3500	3570	3570	3570	3570	3570
2360	2360	2360	2360	2360	2360	2360	2360
2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050
2	2	2	2	2	2	2	2
3	-	-	3	3	3	3	3
1320 x 1950 2 x 800 x 2000 -	1320 x 1950 - 1500 x 2000	1320 x 1950 - 1500 x 2000	1320 x 1950 - 1500 x 2000	1320 x 1950 - 1500 x 2000	1320 x 1950 - 1500 x 2000	1320 x 1950 - 1500 x 2000	1320 x 1950 - 1685 x 2000
345	370	370	460	460	460	460	320
255	250	250	320	320	320	320	250
160	160	160	160	160	160	160	180
70	70	70	70	70	70	70	70
180	200	200	200	300	300	300	300
7490**	8400	8600	9000	11990**	11990**	11990**	11990**
3800	3400	3400	3400	4800	4800	4800	4800
5700	5200	5200	6200	9200	9200	9200	9200
7340	7420	7550	8079	8439	8739	9880	9420
150	980	1050	921	3551	3251	2110	2570
221.970,00 191.353,45	224.380,00 193.431,03	230.450,00 198.663,79	234.800,00 202.413,79	262.610,00 226.387,93	271.100,00 233.706,90	281.100,00 242.327,59	281.430,00 242.612,07

* unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers ab Werk.

** Abgelastete Version, je nach SA-Umfang ist eine Auflastung erforderlich.

*** Daten bei Drucklegung noch nicht bekannt.

**** Es dürfen weitere Personen mitfahren, sofern die technisch zulässige Gesamtmasse nicht überschritten wird und entsprechende Sitze mit Sicherheitsgurteinrichtungen vorhanden sind.

1 Der bisherige Begriff „zulässiges Gesamtgewicht“ wird gemäß EN 1646-2 durch „technisch zulässige Gesamtmasse“ ersetzt.

2 Das bisherige „Leergewicht“ wird durch „Masse im fahrbereiten Zustand“, gemäß EG-Richtlinie 92/21 (± 5 %) und EN 1646-2 ersetzt. Die Masse im fahrbereiten Zustand nach EG 92/21 (± 5 %) sowie nach EN 1646-2 beinhaltet zusätzlich: Fahrer (75 kg), Füllmengen (90 %) für Kraftstoff, Frischwasser und Gas sowie das Werkzeug, Ersatzrad und Anschlusskabel.

3 SA-abhängig. Gewichte der SA-Ausstattung müssen zur „Masse im fahrbereiten Zustand“ addiert werden. Bei Fahrzeugen über 7,5 To zulässiger Gesamtmasse ist der Führerschein „C“ erforderlich.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Serien- und Sonderausstattung

Modell		Gewicht kg	700 B ClouLINER	800 DL ClouLINER	800 E ClouLINER	800 LE ClouLINER
Code	Bezeichnung					
Fahrgestell MAN 8.220 / 9.220 / 14.280						
78051	ASR für MAN 8.220 / 9.220	0	○	○	○	○
78337	ASR für MAN 14.280	0	-	-	-	-
78328	Allison Automatikgetriebe 6-Gang für MAN 8.220 / 9.220 tastaturgesteuert am Armaturenbrett	110	○	○	○	○
78053	ZF-Automatikgetriebe ECOMAT 5 HP 590, inkl. Retarder für MAN 14.280, tastaturgesteuert am Armaturenbrett	100	-	-	-	-
78056	Lufffederung Hinterachse mit Hebe- und Senkvorrichtung inkl. Bedienteil neben Fahrersitz für MAN 8.220 / 9.220	45	○	○	○	○
78339	Lufffederung an Vorder- und Hinterachse mit Hebe- und Senkvorrichtung inkl. Bedienteil neben Fahrersitz für MAN 8.220 / 9.220	110	○	○	○	○
78338	Lufffederung an Hinterachse mit Hebe- und Senkvorrichtung für MAN 14.280	45	-	-	-	-
78289	Lufffederung an Vorder- und Hinterachse mit Hebe- und Senkvorrichtung für MAN 14.280	110	-	-	-	-
78290	Autocheck System für MAN 14.280	2	-	-	-	-
78453	Lederlenkrad für MAN	0	○	○	○	○
78057	Druckluftbehälter, Aluminium, für MAN 8.220 / 9.220	-30	○	○	○	○
78058	Alu-Räder, 8-Loch, 17,5", für MAN 8.220 / 9.220	-75	○	○	○	○
78275	Gewichtsvariante 9 Tonnen (9.220)	5	-	○	○	○
78060	Differentialsperre Hinterachse	10	○	○	○	○
78061	Hinterachübersetzung $i = 3,36$ für MAN 8.220 / 9.220 mit ABG, 120 km/h	0	○	○	○	○
78062	Klimaanlage Fahrerhaus für MAN 8.220 / 9.220 / 14.280	35	○	○	○	○
78459	Wurzelholzapplikation Armaturenbrett für MAN 8.220 / 9.220 elektronische Fahrwerksabstimmung EFR mit hydr. und pneum. geregelt	1	○	○	○	○
78364	Stoßdämpfern für MAN 14.280	30	-	-	-	-
78266	Frontscheibe, Fahrer- und Beifahrerfenster, getönt, bei Klima Serie	0	-	-	-	-
78267	zusätzl. Halogenscheinwerfer, vorne für MAN 8.220 / 9.220	3	-	-	-	-
78268	Scheinwerfer-Waschanlage	1	-	-	-	-
78269	elektr. Fensterheber für Fahrer- und Beifahrerfenster	2	-	-	-	-
78219	Weitwinkelspiegel, rechts, beheizbar	1	-	-	-	-
78220	Bordsteinspiegel, rechts, heizbar und elektrisch verstellbar	1	-	-	-	-
Fahrgestell Mercedes-Benz Atego 823						
78068	ASR für Mercedes-Benz 823	0	○	○	○	○
78070	Automatikgetriebe	110	○	○	○	○
78071	Klimaanlage Fahrerhaus für Mercedes-Benz 823	35	○	○	○	○
78073	Lufffederung Hinterachse mit Hebe- und Senkvorrichtung inkl. Bedienteil neben Fahrersitz für Mercedes-Benz 823 zwingende Option!	45	○	○	○	○

● = Serie ○ = Optional - = nicht lieferbar

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

* unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers ab Werk.

800 M ClouLINER	900 B ClouLINER	900 SG ClouLINER	900 BL ClouLINER	900 DL ClouLINER	770 G ClouTREND	770 S ClouTREND	940 G ClouTREND	Preise in Euro* inkl. 16% MwSt.	Preise in Euro* exkl. 16% MwSt.
○	○	-	-	-	○	○	-	1.090,00	939,66
-	○	○	○	○	-	-	○	1.090,00	939,66
○	○	-	-	-	○	○	-	25.220,00	21.741,38
-	○	○	○	○	-	-	○	24.854,00	21.425,86
○	○	-	-	-	○	○	-	4.144,00	3.572,41
○	○	-	-	-	○	○	-	13.083,00	11.278,45
-	○	○	○	○	-	-	○	4.026,00	3.470,69
-	○	○	○	○	-	-	○	4.584,00	3.951,73
-	○	○	○	○	-	-	○	757,00	652,59
○	○	○	○	○	○	○	○	398,00	343,10
○	○	-	-	-	○	○	-	909,00	
○	○	-	-	-	○	○	-	2.139,00	1.843,97
○	●	-	-	-	○	○	-	2.500,00	2.155,17
○	○	●	●	●	○	○	●	714,00	615,52
○	○	-	-	-	○	○	●	746,00	643,10
○	○	○	○	○	○	○	○	1.815,00	1.564,66
○	○	○	○	○	○	○	-	312,00	268,97
-	○	○	○	○	-	-	○	12.651,00	10.906,04
-	-	-	-	-	○	○	○	263,00	226,72
-	-	-	-	-	○	○	-	255,00	219,83
-	-	-	-	-	○	○	○	464,00	400,00
-	-	-	-	-	○	○	○	776,00	668,97
-	-	-	-	-	○	○	○	193,00	166,38
-	-	-	-	-	○	○	○	297,00	256,03
○	-	-	-	-	○	○	-	642,00	553,45
○	-	-	-	-	○	○	-	22.040,00	0,00
○	-	-	-	-	○	○	-	1.994,00	19.000,00
○	-	-	-	-	○	○	-	3.536,00	3.048,28

Serien- und Sonderausstattung

Modell		Gewicht kg	700 B ClouLINER	800 DL ClouLINER	800 E ClouLINER	800 LE ClouLINER
Code	Bezeichnung					
78074	Differentialsperre Hinterachse für Mercedes-Benz 823	10	○	○	○	○
78224	Elektrische Fensterheber Fahrer- und Beifahrerür	1	-	-	-	-
78226	Weitwinkelspiegel, rechts für Mercedes-Benz 823	0	-	-	-	-
78227	Wärmeschutzverglasung Fahrerhaus	0	-	-	-	-
Chassis						
78076	Anhängavorrichtung 2,8 t für MAN 8.220 / 9.220 mit 12V-Steckdose	5	○	○	○	○
78091	Anhängavorrichtung 2,8 t für MAN 14.280 mit 12V-Steckdose	5	-	-	-	-
78280	Anhängavorrichtung 2,8 t für Mercedes-Benz Atego 823 mit 12V-Steckdose	5	○	○	○	○
78077	Kraftstofftank 300 Ltr. für MAN	80	○	○	○	○
78078	Generatorvorbereitung mit abschließbarem Schürzenteil, Verkabelung bis Bedienpanel und 45 Ltr. Kraftstofftank für Onan 3,6 Microlite und Traveller TEC 29	20	○	○	○	○
78079	Garagenschürze - Fahrerseite - nach oben klappbar mit Verriegelung	3	○	○	○	○
78080	Garagenklappe auf linker Seite mit integrierter, klappbarer Schürze	10	○	○	○	○
78392	Hydraulische Stützenanlage	100	○	○	○	○
78081	Fahrzeugsstützen 4 Stück manuell (Achtung: nur zum Stabilisieren, kein Anheben)	20	○	○	○	○
78291	Funkgesteuerte Zentralverriegelung für Aufbautür, Unterflurstauräume und Garagenklappe inkl. 2 Fernbedienungen	3	○	○	○	○
78162	zusätzl. Kofferklappenschloss für Schürzenteil	5	○	○	○	○
Aufbau						
78106	Außenleuchte 12 V in Alukasten neben Eingang	3	○	○	○	○
78387	Umfeldleuchte in Unterflurschürze montiert, jew. 1 ST an Vorder- und Hinterachse	8	○	○	○	○
78107	Hebe-/Kippdach; Fabrikat: SEITZ	22	○	○	○	○
78108	Zusätzlicher thermostatisch geregelter Frischluftventilator	4	○	○	○	○
78109	Fenster im Bad	10	-	○	○	○
78110	Kompressor-Fanfare	2	○	○	○	○
78111	Druckluftanschluss in Garage (nur in Verbindung mit Druckluftanlage)	1	○	○	○	○
78112	Surfbrethalterung für 1 Brett auf Dach montiert	10	○	○	○	○
78113	Surfbrethalterung für 2 Bretter auf Dach montiert	12	○	○	○	○
78115	2 Solarmodule kristallin 50 W; incl. Laderegler und Amperemeter	12	○	○	○	○
78116	4 Solarmodule kristallin 50 W; incl. Laderegler und Amperemeter	24	○	○	○	○
78117	6 Solarmodule kristallin 50 W; incl. Laderegler und Amperemeter	36	○	○	○	○
78118	8 Solarmodule kristallin 50 W; incl. Laderegler und Amperemeter	48	○	○	○	○
78119	Mini-Safe	8	○	○	○	○
78120	Nachparktafel vorne und hinten	4	○	○	○	○

● = Serie ○ = Optional - = nicht lieferbar

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

* unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers ab Werk.

800 M ClouLINER	900 B ClouLINER	900 SG ClouLINER	900 BL ClouLINER	900 DL ClouLINER	770 G ClouTREND	770 S ClouTREND	940 G ClouTREND	Preise in Euro* inkl. 16% MwSt.	Preise in Euro* exkl. 16% MwSt.
○	-	-	-	-	○	○	-	491,00	423,28
-	-	-	-	-	○	○	-	463,00	399,14
-	-	-	-	-	●	●	-		
-	-	-	-	-	○	○	-	175,00	150,86
○	○	-	-	-	○	○	○	836,00	720,69
-	○	○	○	○	-	-	○	900,00	720,69
○	-	-	-	-	○	○	-	836,00	720,69
○	○	●	●	●	○	○	●	2.050,00	1.767,24
○	○	○	○	○	○	○	○	1.226,00	1.056,90
○	○	○	○	○	○	○	○	350,00	301,72
○	○	○	○	○	○	○	○	1.599,00	1.378,45
○	○	○	○	○	○	○	○	10.394,00	8.960,34
○	○	○	○	○	○	○	○	810,00	698,28
○	○	○	○	○				1.549,00	1.335,34
○	○	○	○	○	○	○	○	274,00	236,21
○	○	○	○	○	○	○	○	258,00	222,41
○	○	○	○	○	○	○	○	1.194,00	1.029,31
○	○	○	○	○	○	○	○	958,00	825,86
○	○	○	○	○	○	○	○	387,00	333,62
○	-	-	-	-	○	○	-	814,00	701,72
○	○	○	○	○	○	○	○	137,00	118,10
○	○	○	○	○	○	○	○	200,00	172,41
○	○	○	○	○	○	○	○	252,00	217,24
○	○	○	○	○	○	○	○	352,00	303,45
○	○	○	○	○	○	○	○	1.400,00	1.206,90
○	○	○	○	○	○	○	○	2.456,00	2.117,24
○	○	○	○	○	○	○	○	3.781,00	3.259,48
○	○	○	○	○	○	○	○	4.975,00	4.288,79
○	○	○	○	○	○	○	○	289,00	249,14
○	○	○	○	○	○	○	○	200,00	172,41

Serien- und Sonderausstattung

Modell		Gewicht kg	700 B ClouLINER	800 DL ClouLINER	800 E ClouLINER	800 LE ClouLINER
Code	Bezeichnung					
78125	Service-Set incl. 20 mtr. Wasserschlauch mit verschiedenen Adaptern; Außenstromkabel mit verschiedenen Steckern; Gasadapter für Tank und Flaschen, in separater Kunststoffbox	15	○	○	○	○
78126	Auffahrrampe und Führungsschiene und Halterung für angel. Motorroller in Garage (max. 200 kg.)	40	○	○	○	○
78456	Fahrer- und drehbarer Beifahrer-Komfortsitz luftgefedert, mit Sitzheizung und Lendenwirbelstütze, Beifahrersitz in oberster Stellung arretierbar für MAN	6	○	○	○	○
78457	Fahrer- und drehbarer Beifahrer-Komfortsitz luftgefedert, mit Sitzheizung und Lendenwirbelstütze, Beifahrersitz in oberster Stellung arretierbar für Mercedes-Benz	6	○	○	○	○
78293	Gurtintegrierter Wohnraumsitz (nur Bar-Tischversion)	15	○	○	○	○
78383	Luxus-Fahrersitz, Fab. Isringhaus, Typ: 6800 / 337 mit pneum. Schwingsystem, Höhen- und Lehneinstellung; Lendenwirbelstütze; Sitzhzg.; Integr. Gurtsystem	20	–	–	–	–
78384	Luxus-Beifahrersitz, Fab. Isringhaus, Typ: 6800 / 337 mit pneum. Schwingsystem, Höhen- und Lehneinstellung; Lendenwirbelstütze; Sitzhzg.; Integr. Gurtsystem	20	–	–	–	–
Aufbau						
78294	Radkappen 19,5" verchromt, an Stelle Serie	4	–	–	–	–
78127	Radkappen 17,5" verchromt, an Stelle Serie (nur bei Mercedes-Benz 823 / MAN 8.220 / 9.220)	4	○	○	○	○
78129	Generator, Fabrikat: ONAN, Typ Micro Lite, Leistung: 3,6 kW	80	○	○	○	○
78130	Generator, Fabrikat: Traveller TEC 29, Leistung: 2,9 kW	65	○	○	○	○
78422	Markise 4,0 mtr., elektr. 12 V	35	–	–	–	–
78423	Markise 4,5 mtr., elektr. 12 V	40	–	–	–	–
78250	Design-Paket I, für ClouTREND bestehend aus Heckspoiler und Dachreling, wie Liner I	54	–	–	–	–
78286	Design-Paket II, für ClouTREND bestehend aus Heckspoiler, integrierter Markise, 4 mtr., wie Liner II, durchgehendes Dach, Tanks in Garage bzw. doppeltem Boden	60	–	–	–	–
78135	Anstalleiter, klappbar in Garage montiert	15	○	○	○	○
78272	Winterwand schieb- und abschließbar für Alkovendurchgang	15	–	–	–	–
78132	Bordsteinspiegel über Beifahrerfenster heizbar und elektrisch verstellbar	2	○	○	○	○
Sanitär und Heizung						
78094	Motorwärmetauscher incl. Motorvorwärmung	5	○	○	○	○
78095	Zusatzgebläseheizung für Frontbereich Fabrikat: TRUMA, Typ 2400	11	○	○	○	○
78095	Zusatzgebläseheizung für Badbereich Fabrikat: TRUMA, Typ 2400	11	–	–	–	–
78382	Zusätzliche Warmwasser-Dieselheizung, in Reihe geschaltet	35	–	–	–	–
78096	Heizkörper in Garage, absperrbar	4	○	○	○	○
78097	Dumatic I Plus incl. Gasflaschenkasten für 2 Gasflaschen in Garage	10	○	○	○	○
78098	Pneumatische Schieberbedienung für Fäkalien- und Abwassertank	5	○	○	○	○
78099	SEAGULL-Frischwasserfilter für Kaltwasser in der Küche incl. Ersatzfilter	5	○	○	○	○

● = Serie ○ = Optional – = nicht lieferbar

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

* unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers ab Werk.

800 M ClouLINER	900 B ClouLINER	900 SG ClouLINER	900 BL ClouLINER	900 DL ClouLINER	770 G ClouTREND	770 S ClouTREND	940 G ClouTREND	Preise in Euro* inkl. 16% MwSt.	Preise in Euro* exkl. 16% MwSt.
○	○	○	○	○	○	○	○	285,00	245,69
○	○	○	○	○	○	○	○	416,00	358,62
○	○	-	-	-	-	-	-	718,01	618,97
○	-	-	-	-	-	-	-	867,00	747,41
○	○	○	○	○	-	-	-	1.321,00	1.138,79
-	○	○	○	○	-	-	○	1.606,99	1.385,34
-	○	○	○	○	-	-	○	1.606,99	1.385,34
-	○	○	○	○	-	-	○	312,01	268,97
○	○	-	-	-	○	○	-	285,00	245,69
○	○	○	○	○	○	○	○	6.351,00	5.475,00
○	○	○	○	○	○	○	○	4.324,00	3.727,59
-	-	-	-	-	○	○	○	1369,00	1180,17
-	-	-	-	-	○	○	○	1510,00	1301,72
-	-	-	-	-	○	○	○	3.451,00	2.975,00
-	-	-	-	-	○	○	○	5.163,00	4.450,86
○	○	○	○	○	○	○	○	469,00	404,31
-	-	-	-	-	○	○	○	1.226,00	1.056,90
○	○	○	○	○	○	○	○	369,00	318,10
○	○	○	○	○	○	○	○	908,00	782,76
○	○	○	○	○	-	-	-	1.757,00	1.514,66
-	●	○	●	●	-	-	-	1.757,00	1.514,66
-	○	○	○	○	-	-	○	2.499,00	2.154,31
○	○	○	○	○	○	○	○	323,00	278,45
○	○	○	○	○	○	○	○	644,99	556,03
○	○	○	○	○	○	○	○	1.200,00	1.034,48
○	○	○	○	○	○	○	○	1.238,00	1.067,24

Serien- und Sonderausstattung

Modell		Gewicht kg	700 B ClouLINER	800 DL ClouLINER	800 E ClouLINER	800 LE ClouLINER
Code	Bezeichnung					
78101	Gasentnahmeventil in Garage oder Stauraum	1	○	○	○	○
78281	Luxus-Einhebelmischarmatur für Badbereich		○	○	○	○
78363	Viertelkreis-Runddusche an Stelle Seriedusche	10	–	○	○	–
78103	Außendusche in Garage; Warm und Kalt	2	○	○	○	○
78104	Gasfenschalter für Gastank	1	○	○	○	○
78105	MKM Porzellan-WC	5	○	○	○	○
78368	Zerhackerpumpe mit 10 mtr. Schlauchtrommel in Stauraum montiert	45	–	○	○	○
Elektrik						
78329	Xenon-Scheinwerfer, Abblendlicht, mit Scheinwerfer-Reinigungsanlage	10	○	○	○	○
78330	Sinus Wechselrichter 12 V / 230 V, 1.800 W	25	○	○	○	○
78140	zusätzl. 1 x 220 Ah (K20) Gel-Batterie, wartungsfrei	70	○	○	○	○
78295	zusätzl. 35 Ampere Ladegerät	10	○	○	○	○
78141	Frontrolladen mit elektr. Antrieb		○	○	○	○
78143	Video-Rückfahranlage; Fab. CLARION mit Staubklappe, 24 V mit Farbkamera und Flachbildschirm (LCD)	4	○	○	○	○
78144	SAT-Anlage analog mit autom. Ausrichtung; Fab. CRYSTOP, 2S mit ADR Modul, Stereo Ton über Soundanlage möglich	19	○	○	○	○
78145	SAT-Anlage analog mit autom. Ausrichtung, Fab. CRYSTOP, 2S mit ADR Modul, Mehrfachteilnehmeranlage incl. 2tem Receiver, 2ter Fernbedienung und 2tem TV-Anschluss	23	○	○	○	○
78370	SAT-Anlage, Digital, mit autom. Ausrichtung; Fab. CRYSTOP, 2S mit ADR Modul, Stereo Ton über Soundanlage möglich	19	○	○	○	○
78369	SAT-Anlage, Digital, mit autom. Ausrichtung, Fab. CRYSTOP, 2S, Mehrfachteilnehmeranlage incl. 2tem Receiver, 2ter Fernbedienung und 2tem TV-Anschluss, Stereo Ton über Soundsystem möglich	23	○	○	○	○
78350	TFT Farbbildschirm 15" an Stelle Serie, eingebaut in Frontschrank	-5	○	○	○	○
78351	TFT Farbbildschirm 15" zusätzlich, Einbauort z. B. in Heckschrank (nur in Verb. mit 78209)	10	○	○	○	○
78458	15" TFT (LCD) Farbbildschirm, Platzierung oberhalb Barschrank	8	–	–	–	–
78147	zusätzl. TV-Anschluss	1	○	○	○	○
78148	TV-Außenantennenanschluss für Satellitenempfang	1	○	○	○	○
78149	Videorecorder VHS, 12 V	3	○	○	○	○
78150	Elektr. Dachantenne für Radio	1	○	○	○	○
78297	Clou Soundsystem *CLASSIC CD* Tuner, RDS-EON-PTY, DMS, Key Card, Fernbed., 4x50 Watt max. Power	4	○	○	○	○
78298	10 fach CD-Wechsler für Soundsystem *CLASSIC*	3	○	○	○	○
78454	Single DVD Player zur Erweiterung des Soundsystems Classic oder Sinfonie	3	○	○	○	○

● = Serie ○ = Optional – = nicht lieferbar

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

* unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers ab Werk.

800 M ClouLINER	900 B ClouLINER	900 SG ClouLINER	900 BL ClouLINER	900 DL ClouLINER	770 G ClouTREND	770 S ClouTREND	940 G ClouTREND	Preise in Euro* inkl. 16% MwSt.	Preise in Euro* exkl. 16% MwSt.
○	○	○	○	○	○	○	○	179,00	154,31
○	○	○	○	○	○	○	○	198,00	170,69
○	●	●	●	●	-	-	-	1.064,00	917,24
○	○	○	○	○	○	○	○	338,00	291,38
○	○	○	○	○	○	○	○	144,00	121,14
○	○	○	○	○	○	○	○	195,00	168,10
○	○	○	○	○	○	○	○	2.408,00	2.075,86
○	○	○	○	○	-	-	-	1.560,00	1.344,83
○	○	○	○	○	○	○	○	2.597,00	2.238,79
○	○	○	○	○	○	○	○	611,00	526,72
○	○	○	○	○	○	○	○	589,00	507,76
○	○	○	○	○	-	-	-	746,00	643,10
○	○	○	○	○	○	○	○	1.785,00	1.538,79
○	○	○	○	○	○	○	○	2.594,00	2.236,21
○	○	○	○	○	○	○	○	3.637,00	3.135,34
○	○	○	○	○	○	○	○	3.195,00	2.754,31
○	○	○	○	○	○	○	○	4.323,00	3.726,72
○	○	○	○	○	-	-	-	599,00	516,38
○	○	○	○	○	○	○	○	1.459,00	1.257,76
-	-	-	-	-	○	○	○	1.459,00	1.257,76
○	○	○	○	○	○	○	○	116,00	100,00
○	○	○	○	○	○	○	○	221,00	190,52
○	○	○	○	○	○	○	○	905,00	780,17
○	○	○	○	○	○	○	○	136,00	117,24
○	○	○	○	○	○	○	○	881,00	759,48
○	○	○	○	○	○	○	○	469,00	404,31
○	○	○	○	○	○	○	○	943,00	812,93

Serien- und Sonderausstattung

Modell		Gewicht kg	700 B ClouLINER	800 DL ClouLINER	800 E ClouLINER	800 LE ClouLINER
Code	Bezeichnung					
78352	Soundsystem »Multimedia«, Dolby Digital (6-Kanal Tonwiedergabe), DSP, RDS Tuner, DVD Wechsler, separater 6,5" Monitor, 4-2-Wege-Lautsprecher, Centerlautsprecher, aktiver Subwoofer, über Serien TV od. TFT steuerbar, Fernbedienung	20	○	○	○	○
78353	Individuelle Erweiterung des Multimediasystems möglich z. B. Navigation, Switchbox zum Anschluss von Digitalkamera, Playstation, 2ter Monitor usw.		○	○	○	○
78299	Clou Soundsystem »SINFONIE CD« Tuner RDS-EON - PTY, Digitaler Soundprozessor, DMS, 2 Fernbed. sep. 4x100 Watt, Aktiv-Subwoofer 100 W, 4 hochwertige 2-Wege-LS im Wohnraum, Hi-Fi Tonsignale, SAT-Tuner u. TV Ton über System steuerbar	20	○	○	○	○
78354	Navigationssystem incl. RDS Tuner, CD Laufwerk, DIN Schachtgerät und CD für Deutschland, 4 x 35 W max. Power	4	○	○	○	○
78355	5-fach CD-Wechsler zum Navigationssystem, in DIN Schacht einbaubar, CD's einzeln austauschbar	5	○	○	○	○
78371	DVD - Navigationssystem mit separatem Touchpanel-Monitor und Europa DVD, Video DVD abspielbar	5	○	○	○	○
78420	DVD - Navigationssystem mit Soundsystem Multimedia kombiniert	25	○	○	○	○
78253	2 Lautsprecher im Wohnraum, 2 Lautsprecher im Fahrerhaus, Elektronikantenne, Verkabelung zum Radiofach	8	-	-	-	-
78255	2 Lautsprecher im Wohnraum, Radiofach in Hängeschrank, Elektronik-Dachantenne, Verkabelung zum Radiofach	8	-	-	-	-
78256	2 zusätzliche Lautsprecher im Wohnraum zu Pos.: 78253	4	-	-	-	-
78257	2 Lautsprecher im Fahrerhaus, Stabantenne, Verkabelung zum Armaturenbrett	4	-	-	-	-
78156	Ultraschall-Alarmanlage incl. Türkontakte an Aufbau-tür und Garagenklappe, gekoppelt mit Warnblinkanlage	2	○	○	○	○
78157	Panikschalter für Alarmanlage (Platzierung je nach Grundriss)	1	○	○	○	○
78158	Vorbereitung D-Netz Telefon incl. Antenne, 12 V Anschluss, Verkabelung zum Armaturenbrett	1	○	○	○	○
78258	Leseleuchte am Armaturenbrett	1	○	○	○	○
78160	CB-Funkanlage STABO XM 5082 mit Antenne	5	○	○	○	○
78334	Deckenlichtmodul, BORA	10	○	○	○	○
78159	zusätzl. Steckdose 12 V / 230 V, Preis je Stück	1	○	○	○	○
78161	Dachklimaanlage 230 V	40	○	○	○	○
78396	Deckenlichtmodul mit integrierter Dachklimaanlage	50	○	○	○	○
79397	Split-Klimaanlage Kühlleistung 2,10 kW (7200 BTU)	23	○	○	○	○
78398	Split-Klimaanlage für getrennte Klimaregelung Wohn- und Schlafraum	50	-	○	○	○
Komfortausstattung Küche						
78163	135 ltr. Absorber Kühlschrank mit separatem 23,5 ltr. Gefrierfach mit AES und man. Energiewahl	10	-	○	○	○
78385	165 ltr. Absorber Kühlschrank mit separatem 36 ltr. Gefrierfach mit AES	25	-	○	○	○
78165	Kompressor-Kühlschrank an Stelle Serie	3	○	○	○	○
78437	Kühlschublade, 12 V, Kühlbereich: +8° bis -13° C, 50 ltr., Positionierung je nach Grundriss	18	○	○	○	○
78303	Mikrowellenherd 230 V, mit elektronischer Regelung, Edelstahl-Design	17	○	○	○	○
78340	Mikrowellen-Backofenkombination 230 V, mit elektronischer Regelung, Edelstahl-Design	17	-	○	○	○

● = Serie ○ = Optional - = nicht lieferbar

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

* unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers ab Werk.

800 M ClouLINER	900 B ClouLINER	900 SG ClouLINER	900 BL ClouLINER	900 DL ClouLINER	770 G ClouTREND	770 S ClouTREND	940 G ClouTREND	Preise in Euro* inkl. 16% MwSt.	Preise in Euro* exkl. 16% MwSt.
○	○	○	○	○	○	○	○	6.100,00	5.258,62
○	○	○	○	○	○	○	○		auf Anfrage!
○	○	○	○	○	○	○	○	2.553,00	2.200,86
○	○	○	○	○	○	○	○	2.085,00	
○	○	○	○	○	○	○	○	488,00	420,69
○	○	○	○	○	○	○	○	4.390,99	3.785,34
○	○	○	○	○	-	-	-	8.900,00	7.627,41
-	-	-	-	-	○	○	○	408,00	351,72
-	-	-	-	-	○	○	○	468,00	403,45
-	-	-	-	-	○	○	○	187,00	161,21
-	-	-	-	-	○	○	○	203,00	175,00
○	○	○	○	○	○	○	○	847,00	730,17
○	○	○	○	○	○	○	○	294,79	254,13
○	○	○	○	○	○	○	○	190,00	163,79
○	○	○	○	○	○	○	○	58,00	50,00
○	○	○	○	○	○	○	○	636,00	548,28
○	○	○	○	○	○	○	○	614,00	529,31
○	○	○	○	○	○	○	○	103,00	88,79
○	○	○	○	○	○	○	○	1.737,00	1.497,41
○	○	○	○	○	○	○	○	2.726,00	2.350,00
○	○	○	○	○	○	○	○	2.250,00	1.939,66
○	○	○	○	○	○	○	○	4.500,00	3.879,31
○	○	○	○	○	○	○	○	1.097,00	945,69
○	○	○	○	○	○	○	○	1.210,00	1.043,10
○	○	○	○	○	○	○	○	326,00	281,03
○	○	○	○	○	○	○	○	1.340,00	1.155,17
○	○	○	○	○	○	○	○	1.002,00	863,79
○	○	○	○	○	○	○	○	1.410,00	1.215,52

Serien- und Sonderausstattung

Modell		Gewicht kg	700 B ClouLINER	800 DL ClouLINER	800 E ClouLINER	800 LE ClouLINER
Code	Bezeichnung					
78167	Gasbackofen mit integriertem Grill	19	–	○	○	○
78168	Glasspritzschutz incl. Ablage in Mineralwerkstoff und Funktionssäule	15	○	○	○	○
78331	Mineralwerkstoff-Küchenarbeitsplatte inkl. angeformten Waschbeckenelementen, zusätzl. Ablage, Glasspritzschutz und Funktionssäule mit Obstkorb	15	○	○	○	○
Innenausstattung						
78171	Design Linea Nuova (Dekor Esche - grau oder weiß)	110	○	○	○	○
78173	Design Linea Romantica (Holzfurnier, Design Kirsche - cognac)	0	○	○	○	○
78175	Design Linea Moderna (Echtholzfurnier Ahorn - canadisch)	0	○	○	○	○
78176	Design Linea Rustica (Echtholzfurnier Eiche - gekälkt und gebürstet oder wahlw. natur)	0	○	○	○	○
78372	Design Linea Akzenta (Echtholzfurnier Spitzahorn - gedämpft)	0	○	○	○	○
78406	Design Linea Wenga (Echtholzfurnier in Wenge Optik mit vanillefarbenem Strukturlack beschichteten Klappen und Türen)	0	○	○	○	○
78438	Design Linea Maritim (Echtholzfurnier europ. Kirschbaum)	1	○	○	○	○
78439	Ausstattungsvariante Linea Shine (Hochglanz-Lackierung)	15	○	○	○	○
78440	Microfaser-Wand- und Deckenbelag, Fb.: beige, Fb.- Nr.: 6012, in Kassettenoptik	0	○	○	○	○
78441	Microfaser-Wand- und Deckenbelag, Fb.: ecru, Fb.- Nr.: 7088, in Kassettenoptik	0	○	○	○	○
78177	Wand- und Deckenbelag, Ohio, Fb.: beige, Fb.- Nr.: 242720, mit Schaumrücken	0	○	○	○	○
78179	Wand- und Deckenbelag, Ohio, Fb.: silber, Fb.- Nr.: 242785, mit Schaumrücken	0	○	○	○	○
78442	Bodenbelag Ohio mit Textilrücken nach festgelegter Farbkollektion	0	○	○	○	○
78443	Bodenbelag Ziegenhaar, nach festgelegter Farbzusammenstellung	0	○	○	○	○
78444	Polsterstoff, Q2, Design und Farbauswahl nach festgelegter Kollektion	0	○	○	○	○
78343	Polstervariante »CLASSIC« für Lederausstattung	0	○	○	○	○
78344	Polstervariante »MODERN ART« für Lederausstattung	0	○	○	○	○
78445	Nappaleder, nach festgelegter Farbkollektion	10	○	○	○	○
78446	Dickleder, nach festgelegter Farbkollektion	15	○	○	○	○
78447	Alcantara, nach festgelegter Farbkollektion		○	○	○	○
78448	Alcantara, kombiniert mit Design Domino nach festgelegter Farbkollektion		○	○	○	○
78359	Vorhangstoff, Bernina, Fb.3427		○	○	○	○
78326	Gardinstoff, Eleganza		○	○	○	○
78327	Gardinstoff, Diamant		○	○	○	○
78203	Spiegel Schlafraum Heckwand	5	○	○	○	○
78214	Tischverlängerung	5	○	–	○	○
78204	Hubbetti über Fahrer und Beifahrer, 800 mm (Wegfall TV im Frontschrank)	35	○	○	○	○
78208	Tagesdecke für Doppelbett (Polsterstoff)	2	○	○	○	○
78209	Hängeschränke über Doppelbett links und rechts an Außenwänden	35	○	○	○	○

● = Serie ○ = Optional – = nicht lieferbar

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

* unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers ab Werk.

800 M ClouLINER	900 B ClouLINER	900 SG ClouLINER	900 BL ClouLINER	900 DL ClouLINER	770 G ClouTREND	770 S ClouTREND	940 G ClouTREND	Preise in Euro* inkl. 16% MwSt.	Preise in Euro* exkl. 16% MwSt.
○	○	○	○	○	○	○	○	658,00	567,24
○	○	○	○	○	○	○	○	517,00	445,69
○	○	○	○	○	○	○	○	1.627,00	1.402,59
○	○	○	○	○	○	○	○	0,00	0,00
○	○	○	○	○	○	○	○	0,00	0,00
○	○	○	○	○	○	○	○	5.149,00	4.438,79
○	○	○	○	○	○	○	○	5.960,00	5.137,93
○	○	○	○	○	○	○	○	6.340,00	5.465,52
○	○	○	○	○	○	○	○	4.020,00	3.465,52
○	○	○	○	○	○	○	○		auf Anfrage!
○	○	○	○	○	○	○	○		auf Anfrage!
○	○	○	○	○	○	○	○	0,00	0,00
○	○	○	○	○	○	○	○	0,00	0,00
○	○	○	○	○	○	○	○		
○	○	○	○	○	○	○	○		
○	○	○	○	○	○	○	○	1.380,00	1.189,66
○	○	○	○	○	○	○	○	389,00	335,35
○	○	○	○	○	○	○	○		
○	○	○	○	○	○	○	○	386,00	332,76
○	○	○	○	○	○	○	○	3.072,00	2.648,28
○	○	○	○	○	○	○	○	3.700,00	3.189,66
○	○	○	○	○	○	○	○	3.072,00	2.648,28
○	○	○	○	○	○	○	○	3.250,00	2.801,72
○	○	○	○	○	○	○	○	750,00	646,55
○	○	○	○	○	○	○	○	0,00	0,00
○	○	○	○	○	○	○	○	0,00	0,00
○	○	○	○	○	○	○	○	168,00	144,83
○	○	○	○	○	○	○	-	411,00	354,31
○	○	○	○	○	-	-	-	1.180,00	1.017,24
○	○	○	○	○	○	○	○	341,00	293,97
○	○	○	○	○	○	○	○	675,00	581,90

Serien- und Sonderausstattung

Modell		Gewicht kg	700 B ClouLINER	800 DL ClouLINER	800 E ClouLINER	800 LE ClouLINER
Code	Bezeichnung					
78362	Beleuchtetes Barfach (dimmbar), mit abschließbarer Glastür, inkl. Gläseratz	2	○	○	○	○
78218	Verbindungssitz inkl. Polster zwischen Sofa und vorderer Dinette	10	-	-	-	-
Außendesign						
78212	Streifendesign (Folie) in Sonderfarben	0	○	○	○	○
78361	Bugschürze, Trittbrettbereich und vordere Radläufe in Schürzenfarbe lackiert	0	-	-	-	-
78213	Metallic-Lackierung	0	○	○	○	○


● = Serie ○ = Optional - = nicht lieferbar

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

* unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers ab Werk.

800 M ClouLINER	900 B ClouLINER	900 SG ClouLINER	900 BL ClouLINER	900 DL ClouLINER	770 G ClouTREND	770 S ClouTREND	940 G ClouTREND	Preise in Euro* inkl. 16% MwSt.	Preise in Euro* exkl. 16% MwSt.
○	○	○	○	○	○	○	○	451,00	388,79
-	-	-	-	-	○	○	○	335,00	288,79
○	○	○	○	○	○	○	○	435,00	375,00
-	-	-	-	-	-	-	○	1.017,00	876,72
○	○	○	○	○	○	○	○		auf Anfrage!

Ihr CLOU-Vertragspartner



Die Fahrzeuge sind zum Teil mit Sonderausstattung abgebildet, die in der jeweils gültigen Preisliste enthalten und zu einem Mehrpreis erhältlich ist. Die abgebildete Dekoration ist nicht Teil des Niesmann+Bischoff-Lieferumfangs. Die Angaben über Lieferumfang, Aussehen, Leistung, Maße und Gewichte sowie Kraftstoffverbrauch der Fahrzeuge entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen und gelten bei Kauf und Zulassung in der Bundesrepublik Deutschland. Sie können sich bis zum Fahrzeugkauf bzw. bis zur Lieferung des Fahrzeuges ändern. Ihr Niesmann+Bischoff-Handelspartner wird Sie gern über etwaige Änderungen und den serienmäßigen Lieferumfang informieren.

Gültig ab August 2003.

NIESMANN
+ BISCHOFF
GmbH