





*„Clou“* 1981  
Das neuartige  
Reisemobil  
produziert von  
**Niesmann**  
Motor-Homes



### Modell Clou 500 R



### Modell Clou 570 E



### Modell Clou 570 S



# Technische Daten

Modell	Clou 500 R	Clou 570 E/S	
<b>Aufbau:</b>			
Gesamtlänge	500 cm	570 cm	570 cm
Gesamthöhe incl. Fahrgestell	287 cm	bei VW 295 cm bei Daimler Benz 300 cm	bei VW 295 cm bei Daimler Benz 300 cm
Gesamtbreite	220 cm	230 cm	230 cm
Innenlänge incl. Alkoven	490 cm	560 cm	560 cm
Innenlänge excl. Alkoven	320 cm	390 cm	390 cm
Innenhöhe	205 cm	205 cm	205 cm
Innenbreite	210 cm	220 cm	220 cm
Eigengewicht ohne Chassis	ca. 680 kg	ca. 750 kg	ca. 750 kg
<b>Tanks:</b>			
Frischwasser	ca. 150 l	ca. 150 l	ca. 150 l
Abwasser	ca. 90 l	ca. 90 l	ca. 90 l
Gasflaschen	2 x 11 kg	2 x 11 kg	2 x 11 kg
<b>Bettenmaße:</b>			
Alkoven	140 x 210	140 x 220	140 x 220
Dinette	---	103 x 200	103 x 200
Rundsitzgruppe	140 x 210	---	---
Sofa	---	---	100 x 200
Etagenbetten	---	75 x 200 75 x 200	---
Hersteller	Opel Blitz F 2	VW LT 28/D VW LT 35/D	Daimler-Benz 207 D/208 307 D/308
Radstand zul. Gesamtgewicht	2692 mm 2540 kg	2950 mm 2800 kg bei LT 28 2800 kg bei LT 28 D 3500 kg bei LT 35 3640 kg bei LT 35 D	3050 mm 2800 kg bei 208 2800 kg bei 207 D 3200 kg bei 308 3200 kg bei 307 D
Hubraum			
- Benziner	2300 ccm	1984 ccm	2307 ccm
- Diesel	2067 ccm	2383 ccm	2399 ccm
Zylinder			
- Benziner	4	4	4
- Diesel	4	6	4
Getriebeübersetzung			
- Benziner	4-Gang	4-Gang	4-Gang
- Diesel	4-Gang	5-Gang	4-Gang
Leistung			
- Benziner	59 kW/80PS	55 kW/75 PS	63 kW/85 PS
- Diesel	44 kW/60 PS	55 kW/75 PS	48 kW/65 PS

Werkseitige Änderungen vorbehalten.

Isolation

50 mm Polyurethan Hartschaum

- optimale Isolation, 100% winterfest

Konstruktion

- Seiten- u. Dachelemente
- Verbindungselemente
- Elementanzahl

Sandwichkonstruktion ohne Innenrahmen.  
Alu-Profilleisten in geschlossenem System

Alkoven, Dach u. Rückwand bestehen aus einer einzigen m. Aluminium beschichteten Hartschaumplatte - nahtlos

- keine Kältebrücken
- optimale Stabilität
- optimaler Schutz vor Undichtigkeit

Lieferumfang

Da die Außenkonstruktion selbsttragend ist, kann die Box leer sowie in den verschiedenen Ausbaustufen angeboten werden. Auch können gebrauchte Fahrgestelle verwendet werden.

- hierdurch wird der Erwerb optimaler Qualität zum niedrigen Einstandspreis ermöglicht

Laster

Fenster

Mechanismus zum Schieben

- können während der Fahrt geöffnet werden

Alkoven

- Bettenmaße
- lichte Höhe über der Matratze

140 x 210 cm  
70 cm



- viel Raum zum Schlafen im stationären Bett

Tanks

- Frischwasser
- Abwasser
- Gas

ca. 150 l  
ca. 90 l  
2 x 11 kg Flaschen

- Voraussetzung für autarkes Wohnen





## **Niesmann Motor-Homes, damit Sie immer gut fahren**

Besuchen Sie das  
größte Motor-Home-  
Centrum Europas.  
Vereinbaren Sie eine  
Probefahrt mit  
Ihrem zukünftigen  
Motor-Home  
Ihr Motor-Home-  
Spezialist ...

### **Erst der Service macht ein Motor-Home perfekt**

Wir bieten diesen Service in Europas größtem Motor-Home-Centrum. Unser Expertenteam kümmert sich um jedes Detail, geht auf individuelle Wünsche ein. Ob Motor, Karosserie, Aufbau oder Innenausbau, in dem modernst eingerichteten Spezialwerk arbeiten ausschließlich Profis, die ihr Handwerk verstehen. Zu unserem Betrieb gehört neben dem Service- und Reparaturwerk eine eigene Schlosserei und Schreinerei, die mit einem modernen Maschinenpark ausgerüstet sind. Unser Angebot wird abgerundet durch einen Zubehör-Shop, der rund um das Motor-Home all das bietet, was nützlich und praktisch ist.

Informieren Sie sich unverbindlich, Sie werden sehen, es gibt keinen Grund mit Kompromissen zu reisen.

**Niesmann**

Industriestr. 12-16

5403 Mülheim-Koblenz

Telefon 0261/24061 · Telex: 862546 mcnk

## Ausstattung Aufbau:

- 2-te Batterie
- 3-Farben Lackierung
- Kontrolltafel für Versorgungseinrichtung
- Transformator
- Gasheizung mit Gebläse (Trumatic 3002)
- 2 Gasflaschen (11 kg mit Duomatic)
- 110 l Elektrolux-Kühlschrank
- elektrische Wasserversorgung warm/kalt
- Gasboiler (Truma)
- Frischwassertank ca. 150 l
- Abwassertank ca. 80 l
- Dusche
- großes Komfortbett im Alkoven
- Teppichboden
- Doppelscheiben zum Schieben

## Sonderausstattung

- Stereo-Radio Recorder Essen CR-ARI DM 750,--
- portables WC DM 170,--
- installiertes WC DM 1.000,--
- Fernsehantenne incl. Verstärker  
sowie 12 V Anschluß
- Kathrein HD 35 DM 690,--
- Kathrein HD 36 R DM 790,--
- Dachgepäckträger mit Leiter DM 700,--
- Luxus-Markise Serie 2000, 3,2 m DM 780,--
- Serie 2000, 3,6 m DM 830,--
- Alarmanlage mit Türkontakt DM 400,--
- Alarmanlage Ultraschall mit  
Personenschutz DM 1.500,--
- LT 31, Gesamtgewicht 3.200 kg DM 1.460,--

## Nebenkosten

- Vorfracht des Basisfahrzeuges DM 250,--
- TÜV-Abnahme mit KFZ-Brief DM 80,--
- Übergabeinspektion DM 140,--

Alle vorstehend genannten Preise enthalten die derzeit gültige Mehrwertsteuer und sind als unverbindliche Preisempfehlung zu betrachten.

## CLOU MINI 500 R / Opel F 2

Messeaufbaupreis: DM 29.900,--

### Opel

- Benziner DM 16.441,50

- Diesel DM 19.025,81

Radstand 2692 mm, Gesamtgewicht 2540 kg, 2,3 l - Motor, 79 PS, 4-Gang-Getriebe  
Fahrgestell mit Fahrerhaus  
Farbe weiß

## CLOU MIDI 570 E/S/VWLT 28

Messeaufbaupreis: DM 33.500,--

### VW

- Benziner DM 24.161,21

4-Gang-Getriebe  
Best.-Nr. 285711

- Diesel DM 25.936,33

5-Gang-Getriebe  
Best.-Nr. 285732

Radstand 2950 mm, Gesamtgewicht 2800 kg, 75 PS  
Fahrgestell mit Fahrerhaus  
Farbe weiß

## Ausstattung des Basisfahrzeuges:

### Opel

Elektrische Scheibenwischeranlage

Verbundglas-Frontscheibe

Automatic-Sicherheitsgurte

Verstellbare Außenspiegel

Abschleppösen hinten und vorne

Schmutzfänger vorne

Fahrersitz u. Lehne individuell verstellbar

Lenkungs-Sperrbolzen

### VW

M-089 Verbundglas-Frontscheibe

054 Abschließb. Ablagefachdeckel

025 Tageskilometer-Zähler und Zeituhr

032 verschließb. Tankdeckel

065 Achslastbeschriftung

106 Stoff Sitzbezug

184 3-Punkt-Sicherheitsgurte

227 aufsteckbare Kopfstützen für beide Sitze vorne

280 Lenkungssperrbolzen

345 große Außenspiegel an Haltebügeln

378 Hinterachsübersetzung  $i = 4,44$

597 verstärkte Batterie 12 V = 63 AH